

Empfehlenswerte Obstsorten Oberösterreichs

Stand: April 2025

Liste erstellt vom Pomologen Dr. Siegfried Bernkopf, mit Unterstützung des Vereins Hortus Ranshofen, des Naturpark Obst-Hügel-Land und dem OSOGO (Obst-SOrten-Garten-Ohlsdorf)

Erklärungen zur Liste

Reifezeit: die Angaben sind grobe Richtwerte, da sie nicht nur von Standortverhältnissen (Klima, Boden, Höhenlage etc.) abhängen, sondern auch von den verwendeten Veredelungsunterlagen etc.

Genussreife: sind grobe Richtwerte, weil es vor allem bei den Lokalobstsorten kaum Resultate von Untersuchungen unter standardisierten Lagerbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc.) gibt.

A = Anfang; M = Mitte; E = Ende; die Zahlen 1 bis 12 sind die jeweiligen Monate: 1 = Jänner bis 12 = Dezember

Verwendung: die Angaben spiegeln mehr oder weniger die in Oberösterreich übliche Praxis wider

Krankheiten:

- Obstbaumkrebs („Krebs“): verursacht durch den Pilz *Neonectria galligena*
- Schorf: Pilz *Venturia inaequalis* (Apfel) und *Venturia pirina* (Birne)
- Echter Mehltau: Pilz *Podosphaera leucotricha*
- Feuerbrand: Bakterium *Erwinia amylovorum*
- Bakterienbrand: Bakterium *Pseudomonas syringae*
- Monilia: Pilz *Monilia fructigena* und *Monilia laxa* (beide bei Apfel, Birne, Steinobst); *Monilia linhartiana* (bei Quitten): auf Zweigen („Spitzendürre“), Blüten und Früchten (MoniliaFruchtfäule)
- Marssonina-Blattfleckenkrankheit: Pilz *Marssonina juglandis* (auf Blättern und grünen Schalen der Walnüsse)
- Kräuselkrankheit: Pilz *Taphrina deformans* (bei Pfirsich und Nektarine)
- Scharka-Krankheit: *Plum Pox Virus* (auf Blättern und Früchten von Zwetschken, Pflaumen, Marillen)

Äpfel

Sorte	Erntezeit	GenussReife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Abkampapfel	M10-E10	E11-M3			x			x	
Adams Parmäne	A10-M10	M11-M3	x					x	
Adersleber Kalvill	M10-E10	E11-E2	x	x				x	schorfanfällig
Aldingers George Cave	M7	M7-E7	x					x	fälschlich "Roter Klarapfel" bezeichnet
Alkmene	M9-E9	A10-E11	x					x	
Ananasrenette	M10-E10	E11-E2	x					x	mehltau- und krebsanfällig
Antonowka	E9-A10	M10-E12	x					x	
Apfel aus Croncels	A9-M9	M9-E10	x				x	x	frosthart, höhere Lagen
Batullenapfel	A10-M10	E11-E3	x						

Baumanns Renette	M10-E10	A12-E3	x					x	schorf- und krebsanfällig
Bayerischer Brünnerling	M10-E10	M12-E5		x	x	x	x	x	krebsanfällig
Beigartling	A10-M10	M11-E1						x	
Berner Rosenapfel	A10-M10	M11-E2	x					x	schorfanfällig, auch höhere Lagen
Bismarckapfel	A10-M10	M11-E2	x					x	
Böhmischer Baumgartling	M8-E8	A8-M11	x	x	x			x	
Brünnerling	M10-E10	M12-E5		x	x	x	x	x	krebsanfällig
Boikenapfel	M10-E10	A1-A5	x	x				x	etwas anfällig für Schorf, Mehltau und Krebs
Braunauer Rosmarin	M10-E10	A12-A4	x					x	
Breitarsch	E9-A10	M10-E1					x	x	
Brettacher	M10-E10	E11-E3		x	x		x	x	robust
Cellini	A9-M9	M9-M12	x					x	anfällig für Fruchtfäule
Champagnerrenette	E10-A11	M1-M5	x					x	für wärmere Lagen
Charlamowsky	M8-E8	M8-E8	x					x	
Cornwalliser Nelkenapfel	A10-M10	E11-E3	x					x	
Coulons Renette	A10-M10	A12-E3	x				x	x	
Cox Orange	E9-A10	A10-M1	x					x	anfällig für Schorf, Mehltau und Krebs

Credes Quittenrenette	E9-A10	A10-E10	x					x	robust
Damason Renette	M10-E10	E12-A4	x				x	x	
Danziger Kantapfel	E9-A10	M10-E12	x	x	x			x	universell verwendbar, krebsanfällig
Deans Küchenapfel	A9-M9	A10-M12	x	x	x			x	anfällig für Fruchtfäule
Delbarestivale	M8-A9	M8-A9	x					x	
Discovery	M8-E8	E8-E9	x						schorftolerant
Doppelter Prinzenapfel	E9	A10-A12	x					x	
Dülmener Rosenapfel	M9-E9	M9-M11	x					x	
Edelrambour von Winnitza	M10-E10	M12-E3	x				x	x	auch für höhere Lagen
Eifeler Rambour	M10-E10	A1-A5	x	x			x	x	
Elstar	A10-M10	M10-E12	x					x	
Eisenrenette	A10-M10	E11-E2	x	x				x	
Erbachhofer	M10-E10	-		x	x				Massenträger, robuster Mostu. Saftapfel
Falchs Gulderling	M10-E10	M12-M5	x					x	frosthart
Fasslapfel	M10-E10	A12-E2	x					x	
Florina	M10-E10	E11-E3	x					x	schorffresistent
Florianer Rosmarin	E9-A10	A10-E11	x	x	x	x		x	universell verwendbar
Frankfurter	A10-M10	M11-E1	x					x	
Freiherr von Berlepsch	A10-M10	A11-E3	x					x	krebsanfällig und frostempfindlich
Fromms Renette	M10-E10	M11-E3	x					x	
Gala	M9-A10	E9-M12	x						krebsanfällig
Galloway Pepping	M10-E10	A11-A3	x					x	
Gascoynes Scharlachsämling	E9-A10	A10-M12	x					x	anfällig für Fruchtfäule
Geflammtter Kardinal	M9-E9	A10-A1	x					x	
Geheimrat Dr. Oldenburg	M9-E9	A10-E12	x					x	krebsanfällig
Geistapfel	E9-A10	A10-M12	x					x	
Gelber Bellefleur	M10-E10	M11-E3	x					x	sehr frosthart, robust
Gelber Edelapfel	E9-A10	A10-E12	x					x	
Gelber Richard	A10-M10	M11-E2	x					x	
Gewürzluikenapfel	A10-M10	A11-M11	x					x	
Glockenapfel	A10-M10	A12-E3	x					x	schorfanfällig, spätfrostgefährdet



Gloria Mundi	M10-E10	M12-A4		x				x	
Gloster	M10-E10	M12-E2	x					x	schorfanfällig
Golden Delicious	A10-E10	M10-E2	x					x	stark schorfanfällig, wärmere Lagen
Goldrenette von Blenheim	A10-M10	M10-E2	x					x	anfällig für Krebs und Stippe
Goldrenette von Peasgood	A9-M9	E9-E11	x					x	Neigung zu Stippe und Fruchtfäule
Goldzeugapfel	A10-M10	M11-M3	x					x	
Grahams Jubiläumsapfel	M9-E9	A10-E11	x					x	
Graue Herbstrenette	M9-E9	A10-E12	x				x	x	
Gravensteiner	E8-A9	A9-M11	x			x		x	schorf- und mehltauanfällig
Grosse Kasseler Renette	M10-E10	M12-M3	x					x	
Grüner Stettiner	M10-E10	E11-E3		x	x			x	höhere Lagen
Haferapfel	E7	E7-A8	x					x	
Harberts Renette	E9-A10	A10-E12	x					x	Neigung zu Stippe
Hausmütterchen	E9-A10	A10-E11	x					x	
Herbstrambour	E9-A10	A10-M12	x					x	
Hauxapfel	M10-E10	M11-E3		x	x			x	robust
Herrenbrünnerling	M10-E10	E12-E5		x	x	x	x	x	krebsanfällig
Himbeerapfel von Holowaus	E9-A10	A10-E2	x					x	
Hirschapfel	A10-M10	M11-M4			x		x	x	
Idared	M10-E10	M12-M4	x					x	stark mehltauanfällig
Jakob Fischer	A9-M9	A9-M10	x					x	frosthart, auch höhere Lagen
Jakob Lebel	E9-A10	A10-E12	x					x	schorf- und krebsanfällig
James Grieve	A9-M9	A9-E10	x					x	stark monilia- und feuerbrandanfällig
Jonagold	A10-M10	M10-E1	x					x	
Jonathan	A10-M10	A11-E2	x					x	mehltau- u. krebsanfällig, wärmere Lagen
Kaiser Alexander	M9-E9	E9-A12	x					x	anfällig für Fruchtfäule
Kaiser Wilhelm	E9-M10	M10-E2	x					x	sehr robust
Kalterer Böhmer	A10-M10	A11-E2	x					x	
Kanadarenette	M10-E10	M12-E4	x				x	x	frostempfindlich, anfällig für Mehltau u. Monilia
Karmelitter Renette	M10-E10	M12-E3	x					x	
Klafterbrunner	A10-M10	-		x	x				Massenträger



Kleiner Brünnerling	M10-E10	-		x	x				
Kleiner Herrenapfel / Kindsapfel	A10-M10	A12-M3	x					x	
Königinapfel	E9-A10	A10-E11	x					x	krebsanfällig
Königlicher Kurzstiel	A10-M10	A11-E3	x					x	
Königsfleiner	A10-M10	A11-E12	x					x	
Konstanzer	A10-M10	M11-M3	x					x	
Krämer	A10-M10	A11-E12						x	
Kronprinz Rudolf	M10-E10	A11-M2	x					x	robust, höhere Lagen
Landsberger Renette	E9-A10	A10-A2	x					x	schorf- und mehltauanfällig
Lavanttaler Bananenapfel	E9-A10	A11-E12	x					x	etwas schorfanfällig
London Pepping	M10-E10	M11-E3	x					x	schorfanfällig
Lord Grosvenor	A9-M9	M9-E11	x					x	
Lütticher Rambour	M10-E10	A12-E3		x	x		x	x	robust, anspruchslos, Massenträger
Mc Intosh	M9-A10	M9-M12	x					x	schorfanfällig
Mantet	E7-M8	E7-M8	x					x	
Maunzenapfel	A10-M10	M11-M3		x	x			x	frosthart, robust
Mauthausner Limoniapfel	M10-E10	A12-M5	x	x	x			x	
Mininger	A10-M10	M11-E2						x	

Minister von Hammerstein	M10-E10	A12-E3	x					x	etwas schorf- und mehltauanfällig
Morgenduftapfel	E9-A10	A10-E12	x					x	Neigung zu Fruchtfäule
Moringer Rosenapfel	E9-A10	A10-E11	x					x	
Mostzigeuner	M10-E10			x	x				
Muskatrenette	M10-E10	M11-M3	x					x	
Oberdiecks Renette	E10	M12-M3	x					x	schorfanfällig
Oberländer Himbeerapfel	E9	A10-E12	x					x	
Odenwälder	M9-A10	E9-E11	x	x	x			x	robust
Ontario	E10	E1-E5	x					x	für wärmere Lagen
Osnabrücker Renette	A10-M10	44997	x					x	etwas krebsanfällig
Paradeiser	A10-M10	M12-E3	x					x	
Parkers Pepping	M10-E10	M12-E3	x					x	



Petermörtelapfel	M10-E10			x	x		x		
Pfirsichroter Sommerapfel	M7-A8	M7-M8	x					x	robust
Pilot	M10-E10	A1-M5	x					x	mittelanfällig für Schorf und Mehltau
Pinova	M10-E10	A12-M2	x			x		x	mehltauanfällig
Pirol	M9-E9	E9-E11	x					x	schorfanfällig
Piros	E7-M8	A8-E8	x					x	krebsanfällig
Prinzenapfel	E9	A10-E1	x					x	
Purpurmantel	M10-E10	M12-A5	x					x	
Purpurroter Cousinot	M10-E10	M12-M4	x					x	
Radetzky	M10-E10			x	x				
Red Delicious	E9-A10	M10-E2	x					x	schorfanfällig, für wärmere Lagen
Rebella	A9	M9-M11	x					x	resistent gegen Schorf, Mehltau u. Feuerbrand
Reglindis	A9	A9-E9	x					x	schorffresistent
Remo	M9-E9	M9-E10	x	x	x			x	schorffresistent
Remsen	A10-M10			x	x				
Retina	E8	E8-A9	x					x	schorffresistent
Rewena	A10-M10	A11-E2	x					x	schorffresistent
Rheinischer Bohnapfel	M10-E10	E12-E5		x	x		x	x	
Rheinischer Krummstiel	M10-E10	M12-E5		x	x		x	x	
Rheinischer Winterrambour	E10	E12-E5	x				x	x	
Ribston Pepping	E9-A10	A11-E2	x				x	x	
Riesenboikenapfel	M10-E10	M11-E3	x				x	x	
Rolling	A10-M10	M11-A3	x				x	x	
Rössling	A10-M10			x	x				
Rote Sternrenette	M9-E9	M9-M12	x					x	
Rote Walze	M9-E9	M9-M1	x					x	
Roter Astrachan	M8-E8	M8-A9	x					x	krebsanfällig und frostempfindlich
Roter Berlepsch	A10-M10	A11-E3	x					x	
Roter Boskoop	A10-M10	A12-A4	x				x	x	
Roter Eiserafel	E10	E12-E6						x	

Roter Gravensteiner	E8-A9	A9-E11	x					x	schorf- und mehltauanfällig
Roter Griesapfel	M10-E10			x	x				
Roter Herbstkalvill	M9-E9	M9-E11	x					x	
Roter Jungfernapfel	A10-M10	E11-A2	x					x	
Roter Mond	E9	A11-M2	x					x	
Roter Pogatschapel / Haslinger	A10-M10	M11-E2	x					x	
Roter Sternapfel	M10-E10			x	x				
Roter Stettiner	M10-E10	M12-M5		x	x			x	schorfanfällig, kleinfrüchtig

Roter Trier'scher Weinapfel	A10-M10			x	x				
Roter von Simonffy / Zigeunerapfel	A10-M10	A12-E2	x	x	x			x	schorfunempfindlich
Roter Wiesling	E8-A9			x	x				
Rotling vom Gmundnerberg	E9-M10	A10-E11	x					x	
Rubiner	M10-E10	A12-E3		x	x			x	schorfanfällig
RubINETTE	E9-A10	A10-E1	x					x	schorfanfällig
Rubinola	E8-A9	E8-10	x					x	
Salzburger Rosmarin / Malerapfel	E9-A10	M11-E2	x					x	
Salzburger Rosenstreifling	A9 -E9	M9-M12	x	x	x			x	
Samareiner Strasslapfel	A10-M10			x	x				
Samareiner Rosmarin	M10-E10			x	x				robust, anspruchslos, Massenträger
Schmidberger Renette / Plankenapfel	M10-E10	E11-E3	x	x	x			x	teils anfällig für Stippe und Fleischbräune
Schöner von Boskoop	A10-M10	A12-A4	x				x	x	anfällig für Stippe
Schöner von Nordhausen	M10-E10	A1-E4	x					x	
Schöner von Wiltshire	A10-M10	A12-E3	x	x	x			x	teils anfällig für Stippe
Schwaikheimer Rambour	A10-M10	A11-E2	x					x	spätblühend, etwas mehltau- u. schorfanfällig
Schweizer Orangenapfel	A10-M10	M11-E2	x					x	
Seidenbrünnerling	M10-E10	M12-E4	x				x	x	
Signe Tillisch	M8-E8	M8-M9	x					x	
Sommerparmäne	M8-E8	E8-M9	x					x	sehr robust
Spartan	E9-A10	A11-E2	x					x	
Spätblühender Taffetapfel	A9-M9	A9-M10	x					x	
Stark Earliest	M9-E9	M9-E9	x					x	

Steirische Schafnase	M9-E9	M9-E12	x					x	etwas krebs- und mehltauanfällig
Steirischer Wintermaschankzer	E10	A1-E5	x	x	x			x	
Sternapi	E10-A.11	E12-E4						x	
Summerred	M8-A9	M8-E9	x					x	schorf- und krebsanfällig
Tiefäugling	A10	A11-E1	x					x	
Topaz	A10	A11-E2	x					x	
Traxleder	E8	E8-E9	x					x	
Virginischer Rosenapfel	E7-A8	E7-E8	x					x	
Vista Bella	M7-E7	M7-A8	x					x	
Wahrer Birnförmiger Apfel	M10-E10	A12-M4	x					x	
Weberbartlapfel	A10-M10			x	x				kleinfrüchtiger, robuster Massenträger
Weisser Griesapfel	M10-E10			x	x				
Weisser Klarapfel	M7-A8	M7-A8	x					x	mehltau- und krebsanfällig
Weisser Passamaner	E8-A9	A9-E9	x					x	Neigung zu Fruchtfäule
Weisser Rosmarin	M10-E10	M11-E3	x					x	
Weisser Wiesling	M10-E10	A1-E4		x	x			x	
Weisser Winterkalvill	M10-E10	E12-E4	x					x	für wärmere Lagen
Weisser Wintertaffetapfel	A10-M10	A11-E3	x					x	
Winterbananenapfel	M10-E10	A1-E4	x					x	anfällig für Schorf, Mehltau und Krebs
Wintergoldparmäne	A10-M10	M10-E1	x					x	anfällig für Krebs und Fruchtfäule
Winterzitronenapfel	M10-E10	M12-M4	x				x	x	anfällig für Schorf, Stippe
Wöbers Rambour	A10-M10	M11-E4	x				x	x	
Wunder aus Rae	M8-E8	A9-E10	x					x	Blüte ohne Blütenblätter und Staubbeutel
Zabergäu Renette	M10.E10	A12-E3	x					x	
Zigeunerapfel	A10-M10	A11-M3		x	x			x	Neigung zu Stippe
Zuccalmaglio Renette	M10-E10	A10-E2	x					x	

Birnen

Sorte	Erntezeit	GenussReife	Verwendung						Anmerkungen
			Tafel	Saft	Most	Schnaps	Dörren	Küche	
Abbé Fétel	E9-A10	11-12	x				x	x	
Achatzlbirne	A10			x	x	x			
Alexander Lucas	A10	E10-A12	x					x	
Amanlis Butterbirne	A9-M9	M9-E9	x						
Aspathaunisenbirne	A10-M10	-		x	x	x			
Bartholomäusbirne	E8			x	x	x			
Betzelsbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Boscs Flaschenbirne	A10	M10-A11	x				x	x	feuerbrandanfällig
Blumenbachs Butterbirne	E9-A10	M10-E10	x					x	
Blutbirne	E9-A10	-		x	x	x			rotfleischig
Bunte Julibirne	M7-A8	M7-A8	x					x	
Champagner Bratbirne	E9-M10	-		x	x	x	x		
Clairgeau Butterbirne	A10-M10	E10-M11	x					x	
Clapps Liebling	M8-E8	M8-E8	x					x	
Concorde	M9-A10	A10-E10	x					x	
Conference	E9-A10	A10-M11	x					x	anfällig für Feuer- und Bakterienbrand
David	M10-E10	M12-M2	x					x	
Diels Butterbirne	A10-M10	E10-A12	x					x	schorfanfällig
Dr. Jules Guyot	A9	A9-M9	x					x	
Doblzaunbirne	M8-E8	M8-E8				x		x	
Doppelte Philippsbirne	A9-M9	M9-A10	x					x	anspruchlos, robust, für höhere Lagen
Dörrnbirne	E9-A10	-				x	x		
Dorschbirne	E9-A10	-		x	x	x			schnell verarbeiten
Edelcrassane	M10-E10	M12-E2	x					x	
Frauenbirne (Rote Pichlbirne)	M9-E9	-		x	x	x	x		feuerbrandtolerant, auch höhere Lagen



Frühe aus Trevoux	A8-M8	M8-E8	x					x	
Gelbe Landlbirne	M9-E9	-		x	x	x			feuerbrandanfällig
Gelbe Lederbirne	M10-E10			x	x	x			
Gelbe Scheiblbirne	A10-M10	-		x	x	x			
Gelbe Wadlbirne	E8-A9	-				x	x		stark feuerbrandanfällig
Gelbmöstler	E9-A10	-		x	x	x			feuerbrandanfällig
Gellerts Butterbirne	E9-A10	A10-E10	x					x	frosthart, auch höhere Lagen
Gemeine Kochbirne	M9-E9	-		x	x	x			säulenförmiger Wuchs, Allee-Baum
Gräfin von Paris	M10-E10	M12-A1	x					x	etwas schorfanfällig
Graue Herbstbutterbirne	M9-E9	M9-E9	x					x	
Graue Scheibelbirne	A10-M10	-		x	x	x			
Graue Schnapsbirne	E9-A10		x			x		x	
Großer Katzenkopf	E10	E12-E5					x	x	
Grünbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Grüne Sommermagdalene	M7-E7	M7-E7	x					x	
Grünmöstler	M10-E10	-		x	x	x			
Grüne Pichlbirne	M10-E10	-		x	x	x			feuerbrandtolerant, anfällig für Schorf
Grüne Winawitzbirne	E9-A10	-		x	x	x			feuerbrandanfällig
Grüne Winterbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Gute Graue	M8-E8	M8-A9	x			x		x	frosthart
Gute Luise	M9-E9	E9-M10	x			x	x	x	schorfanfällig
Hardenponte Winterbutterbirne	M10-E10	A12-E1	x					x	

Harrow Sweet	E9-A10	A10-M11	x					x	
Herbstforellenbirne	A9-M9	A9-M9	x			x			schorfanfällig
Herzogin Elsa	M9-A10	M9-M10	x			x	x	x	
Herzogin von Angouleme	A10-M10	M10-M11	x					x	
Hochfeine Butterbirne	E9-A10	A10-E10	x					x	
Holländische Feigenbirne	A9-M9	A9-E9	x				x	x	
Holzfärbige Butterbirne	E9-A10	A10-M10	x					x	
Honigbirne	M8-A9	M8-A9	x			x	x	x	



Jeanne d'Arc	M10-E10	M11-E12	x					x	schorfanfällig
Josefine von Mecheln	M10-E10	M12-E2	x					x	
Kaiserbirne	E9-A10	E9-M10	x			x	x	x	
Kieffers Sämling	M10-E10	A12-E12	x			x	x	x	
Kirchensaller Mostbirne	E9-A10			x	x	x			
Kleine Landlbirne	A10-M10	-		x	x	x			stark anfällig für Fruchtfäule
Klosterbirne	E8-A9	E8-A9	x				x	x	
Knollbirne	M10-E10	-		x	x	x			feuerbrandanfällig
Kornbirne	A9-M9	A9-M9	x			x		x	
Köstliche von Charneu	E9-A10	A10-E10	x					x	robust
Kongressbirne	M9-E9	M9-A10	x					x	frostempfindlich, für bessere Lagen
Langstingelbirne	M9-E9	-		x	x	x			
Laschenbirne	E9			x	x	x			robust, anspruchslos
Lebruns Butterbirne	E9-A10	E9-M10	x			x		x	
Lehoferbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Leidlbirne	M9-E9	-		x	x	x	x		
Le Lectier	E9-A10	A11-A12	x					x	
Leutschbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Liegels Winterbutterbirne	A10-M10	A11-E12	x					x	frostempfindlich, für bessere Lagen
Liezener Honigbirne	E9	E9	x			x		x	
Luxemburgerbirne	A10-M10	-		x	x	x			schorfanfällig
Machländer Mostbirne	A10			x	x	x			
Madame Favre	E9	E9-A10	x					x	
Madame Verté	M10-E10	A12-A1	x					x	für bessere lagen
Markgräfin	M10	A11-A12	x					x	robust
Marxenbirne	A10			x	x	x			robust, anspruchslos
Metzer Bratbirne	M10-E10	-		x	x	x	x		nicht für nasse Böden
Mollebusch (Gute Grobe)	E9-A10	A10-E10	x				x	x	schorfanfällig
Moonglow Super	A10-M10	A11-E11	x					x	
Nägelesbirne	M9-E9					x	x		
Naglerbirne	M8-E8	M8-A9	x				x	x	
Naglwitzbirne	E7-A8	E7-A8	x					x	wenig Schorf, auch für raue Lagen

Nagowitzbirne	E7-A8	E7-A8	x					x	wenig Schorf, auch für raue Lagen
Neue Poiteau	A10-M10	M10-M11	x				x	x	
Nordhäuser Winterforellenbirne	M10-E10	A1-E3	x					x	
Oberbrunnerbirne	M10			x	x	x	x		
Olivier de Serres	M10-E10	A1-E3	x					x	
Packhams Triumph	A10-M10	M10-M11	x					x	
Palmischbirne	M9-E9	-		x	x	x	x		
Pastorenbirne	M10-E10	M11-E12	x					x	
Paulsbirne	M10-E10	M12-E2		x	x		x	x	
Pitmaston	M9-E9	E9-M10	x					x	
Präsident Drouard	A10-M10	A11-E12	x				x	x	schorfanfällig
Prinzessin Marianne	M9-E9	E9-A10	x			x		x	relativ robust
Regelbirne	A11-E11	M1-E4					x	x	

Regentin	A10-M10	M11-M1	x					x	
Rieder Haferbirne	A7-M7	A7-M7	x			x			robust, anspruchslos
Römische Schmalzbirne	E8-M9	E8-M9	x			x		x	
Rosenhofbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Rote Haindlbirne	M10-E10	-		x	x	x	x	x	robust, wird bis zu 300 jahre alt
Rote Kochbirne	M10-E10			x	x	x			Klärbirne, robust
Rote Landlbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Rote Lederbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Rote Scheiblbirne	M10-E10	-		x	x	x			robust, anspruchslos
Rote Williams Christbirne	E8-M9	E8-M9	x			x		x	
Rote Winawitzbirne	A10-M10	-		x	x	x			
Rote Winterbirne	M10-E10	-		x	x	x			Klärbirne
Rummelterbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Saint Rémy	M10-E10	M1-E5					x	x	
Salzburgerbirne	M8-A9	M8-A9	x			x		x	robust, auch für rauere Lagen
Salzburger von Adlitz	A9	A9-M9	x					x	
Schiedlberger Weinbirne	E9			x	x	x			robust, anspruchslos

Schmotzbirne	A9-M9	-		x	x	x			
Schönaglbirne	E9-A10	-		x	x	x			
Schweizer Wasserbirne	M10-E10	-		x	x	x	x		
Schweizerhose	M10-E10	M12-E3					x	x	
Sieben ins Maul	E7-A8	E7-A8	x					x	
Simmerlbirne	A8	A8-M8	x					x	robust, anspruchslos
Sixs Butterbirne	M10-E10	A11-M12	x					x	
Sparbirne	M8	M8-E8	x					x	frostempfindlich, für bessere Lagen
Späte Schweizer Bergamotte	M10-E10	M1-E4	x					x	
Speckbirne	M10-E10	-		x	x	x	x		stark feuerbrandanfällig
Starkrimson	M8-E8	E8-A9	x					x	
Staxroither Mostbirne	E9			x	x	x	x		robust, anspruchslos
Steyreggerbirne	M10-E10			x	x	x	x		
Stöcklbirne	A10-M10	-		x	x	x	x		
Süßbirne	M10-E10	-				x	x		
Triumph de Vienne	A9-M9	A9-E9	x					x	
Tumbacher / Rote Lederbirne	M10-E10	-		x	x	x			
Ulmer Butterbirne	E9	E9-A10	x					x	
Uta	A10-M10	M11-E12	x					x	
Vereinsdechantsbirne	M10-E10	A11-A12	x					x	
Weilersche Mostbirne	M10-E10			x	x	x			robust und anspruchslos
Weißer Kochbirne	M9-E9	-		x	x	x	x		historischer Stammbildner
Wildling von Einsiedel	E9-A10			x	x	x			
Welsche Bratbirne	E9-A10			x	x	x	x		
Williams Christbirne	M8-A9	M8-A9	x			x		x	schorf- und feuerbrandanfällig
Winterdechantsbirne	E10	E12-E3	x				x	x	schorfanfällig, für bessere Lagen
Zitronenbirne	A9-M9	A9-M9	x			x		x	
Zwiebotzenbirne	A8-M8	A8-M8	x			x		x	

Zwetschken - Pflaumen

Sorte	Erntezeit ~ Genussreife	Verwendung					Anmerkungen
		Tafel	Saft	Schnaps	Dörren	Küche	
Anna Späth	E9-A10	x		x		x	scharka-fruchttolerant, schlecht steinlösend
Blaue Kriecher	A8-M8			x			krankheitstolerant, nicht steinlösend
Blaues Ziberl	M8-E8			x		x	krankheitstolerant
Bühler Frühzwetschke	E7-A8	x		x		x	scharka-tolerant
Chrudimer Zwetschke	E7	x		x		x	scharka-tolerant
Elena	M9-E9	x		x	x	x	scharka-tolerant
Ersinger Frühzwetschke	M7-E7	x		x		x	scharka-tolerant
Geißdutte	E8	x		x		x	scharka-tolerant
Gelber Bidling	A8-M8	x		x	x	x	scharka-tolerant
Gelber Spenling	A8-M8	x		x		x	scharka-tolerant
Graf Althans Reneklode	M8-E8	x		x		x	gering scharka-fruchtanfällig, selbststeril, anf. für FruchtMonilia
Große Grüne Reneklode	M8-A9	x		x	x	x	mittel scharka-fruchtanfällig
Hanita	M8	x		x	x	x	scharka-tolerant (Blatt,Frucht)
Hartweiß Gelbe Zwetschke	M8	x		x		x	
Hauszwetschke	A9-M9	x		x	x	x	hoch scharka-anfällig
Italienische Zwetschke	E8-A9	x		x	x	x	hoch scharka-anfällig
Katinka	M7-E7	x		x		x	scharka-resistent
Kirkes Pflaume	M8-E8	x		x	x	x	
Königin Victoria	A8-M8	x		x		x	mittel scharka-anfällig, anfällig für Frucht-Monilia
Kuchelzwetschke	E8-M9			x		x	
Mirabelle von Nancy	M8	x		x		x	krankeitsresistent
Ontariopflaume	A8-M8	x		x		x	scharka-tolerant, schlecht steinlösend
Oullins Reneklode	A8-M8	x		x		x	scharka-tolerant, anf. für Fruchtmonilia, schlecht steinlösend
Pemsen	E8-A9	x		x	x	x	



Pfludern	M8-E8	x		x		x	Baum frosthart
Pitestean	E7	x		x		x	
Punzen	M8-E8	x		x		x	
Rote Krieche	A8-M8			x		x	krankheitstolerant, nicht steinlösend
Roter Spenling	A8-M8			x		x	krankheitstolerant
Rosspauken	A8-M8	x		x		x	schlecht steinlösend
Rotzwetschke	A8-M8	x		x		x	krankheitstolerant
Schöne von Löwen	A8-M8	x		x		x	platzanfällig, anfällig für Frucht-Monilia
Schöneberger Zwetschke	E8-M9			x		x	
The Czar	A8-M8	x		x		x	scharka-tolerant, für wärmere Lagen
The President	M9-E9	x		x	x	x	selbststeril, anfällig für Frucht-Monilia
Tipala	E7	x		x		x	selbststeril
Unika Blutpflaume	E7-M8	x		x		x	
Violette Dattelzwetschke	M7	x		x		x	schlecht steinlösend
Wangenheims Frühzwetschke	M8-E8	x		x		x	mittel für Scharka und Frucht-Monilia anfällig

Kirschen - Weichseln

Sorte	Erntezeit ~ Genussreife	Verwendung				Anmerkungen
		Tafel	Saft	Schnaps, Likör	Küche	
Büttners Rote Knorpelkirsche	5. KW	x	x	x	x	mittel platzanfällig
Burlat	2. KW	x	x	x	x	mittel platzanfällig
Dönissens Gelbe Knorpelkirsche	4.-5. KW	x	x	x	x	hoch platzanfällig, stärker monilia-anfällig
Drogans Gelbe Knorpelkirsche	6. KW	x	x	x	x	hoch platzanfällig
Fromms Herzkirsche	3.-4. KW	x	x	x	x	hoch platzfest
Früheste der Mark	1. KW	x	x	x	x	mittel platzanfällig, pflückreif meist letzte Maiwoche, stark monilia-anfällig
Große Germersdorfer	4.-5. KW	x	x	x	x	mittel bis hoch platzanfällig
Große Schwarze Knorpelkirsche	5.-6. KW	x	x	x	x	platzanfällig
Große Prinzessinkirsche	4.-5. KW	x	x	x	x	mittel platzanfällig, stärker monilia-anfällig
Hedelfinger Riesenkirsche	4.-5. KW	x	x	x	x	mittel bis hoch platzanfällig
Joiser Einsiedekirsche	3. KW	x	x	x	x	halbfest, dunkle Farbe
Karneol (Weichsel)	6. KW	x	x	x	x	platzfest
Kochs verbesserte Ostheimer Weichsel	4. KW	x	x	x	x	platzfest, mittel monilia-anfällig



Kordia	5. KW	x	x	x	x	gering platzanfällig, mittelhoch monilia-anfällig
Köröser Weichsel	4.-5. KW	x	x	x	x	platzfest, mittel monilia-anfällig
Lapins Kirsche	7.-9. KW	x	x	x	x	
Morellenfeuer (Weichsel)	4.-5. KW	x	x	x	x	monilia-tolerant
Regina	7. KW	x	x	x	x	gering platz- und monilia-anfällig
Schartner Pfelzer	5.-6. KW	x	x	x	x	mittel platzanfällig, mittel monilia-anfällig
Schartner Rainkirsche	3. KW	x	x	x	x	gering monilia-anfällig
Schattenmorelle (Weichsel)	5. KW	x	x	x	x	stark monilia-anfällig
Schneiders Späte Knorpelkirsche	4.-5. KW	x	x	x	x	stark platzanfällig, monilia-anfällig, spätfrostanfällig
St. Veiter Pfelzkirsche	3.-4. KW	x		x	x	

Marillen

Sorte	Erntezeit ~ Genussreife	Verwendung					Anmerkungen
		Tafel	Saft, Nektar	Schnaps, Likör	Dörren	Küche	
Ananasmarille	M7-E7	x	x	x	x	x	frostanfällig
Bergeron	A8-M8	x	x	x	x	x	schorf-anfällig
Bergeval	M7	x	x	x	x	x	scharka-resistent, frostfest, äußerst aromatisch
Dürkheimer Goldaprikose	M7-A8	x	x	x	x	x	frostanfällig
Goldrich	M7-E7	x	x	x	x	x	scharka-tolerant, mittel aromatisch
Große Wahre Frühe	A7-M7	x	x	x	x	x	frostfest
Hargrand	A8-M8	x	x	x	x	x	anfällig für Pilzkrankheiten (Schorf, Schrotschuss)
Klosterneuburger Marille	E7-A8	x	x	x	x	x	frostanfällig, sehr aromatisch
Kremser Marille	E7-A8	x	x	x	x	x	frostanfällig
Kuresia	E7-A8	x	x	x	x	x	scharka-resistent, sehr aromatisch, anfällig für Pilzkrankheiten
Leskora	E6	x	x	x	x	x	Früchte klein bis mittelgroß, sehr aromatisch
Nancy Aprikose	E7-M8	x	x	x	x	x	anfällig für Insektenfraß (zarte Fruchthaut)
Orangered	A7-M7	x	x	x	x	x	frostanfällig, fauler Träger
Tiroler Spätblüher	M8-E8	x	x	x	x	x	frostanfällig, fauler Träger
Tsunami	M6	x	x	x	x	x	frostanfällig, sehr aromatisch
Ungarische Beste	E7-A8	x	x	x	x	x	frostanfällig, sehr aromatisch

Pfirsiche - Nektarinen							
Sorte	Erntezeit ~ Genussreife	Verwendung					Anmerkungen
		Tafel	Saft, Nektar	Obstwein	Schnaps, Likör	Küche	
Amsden	M7-A8	x	x	x	x	x	weißfleischig
Belmondo	A8-M8	x	x	x	x	x	weißfleischig, flache Früchte ("Tellerpfirsich")
Benedicte	E8-M9	x	x	x	x	x	weißfleischig, gering kreiselkrankheitsanfällig
Bero	E8-A9	x	x	x	x	x	gelbfleischig, gering kräuselkrankheitsanfällig
Blutpfirsich	M9-E9	x	x	x	x	x	rotfleischig
Dixired	M7-A8	x	x	x	x	x	gelbfleischig, kräuselkrankheitsanfällig
Eiserner Kanzler	M8-E8	x	x	x	x	x	weißfleischig
Flamingo	A8-M8	x	x	x	x	x	gelbfleischig
Flavourtop Nektarine	E8-A9	x	x	x	x	x	gelbfleischig, kräuselkrankheitsanfällig
Kernechter vom Vorgebirge	M9-E9	x	x	x	x	x	kräuselkrankheitstolerant
Nectared 4 (Nektarine)	M8-E8	x	x	x	x	x	gelbfleischig
Pilot	M8-E8	x	x	x	x	x	gelbfleischig, gering kräuselkrankheitsanfällig
Proskauer Pfirsich	M8-E8	x	x	x	x	x	weißfleischig
Poysdorfer Weingartenpfirsich	M9-E9	x	x	x	x	x	weißfleischig, kräuselkrankheitstolerant
Redhaven	M8-E8	x	x	x	x	x	gelbfleischig
Rekord aus Alfter	E8-A9	x	x	x	x	x	weißfleischig
Revita	E8-A9	x	x	x	x	x	weißfleischig, kräuselkrankheitstolerant
Roter Ellerstädter	A9-M9	x	x	x	x	x	weißfleischig, kräuselkrankheitstolerant
Roter Weingartenpfirsich	E9-A10	x	x	x	x	x	rotfleischig, kräuselkrankheitstolerant
Saturn	A8-M8	x	x	x	x	x	flache Früchte ("Tellerpfirsich"), gelbfleischig
Suncrest	E8-M9	x	x	x	x	x	gelbfleischig, gering kräuselkrankheitsanfällig
Ufo 4	M7	x	x	x	x	x	weißfleischig, "Tellerpfirsich"

Mispeln (Asperl)					
Sorte	Erntezeit	Verwendung*			Anmerkungen
		Tafel	Schnaps, Likör	Küche	
Dutch Giant	M10-E11	x	x	x	sehr große Früchte
Metz	M10-E11	x	x	x	
Nottingham	M10-M11	x	x	x	sehr große Früchte
Westerveld	M10-E11	x	x	x	

Quitten

Sorte	Erntezeit	Verwendung				Anmerkungen
		Tafel	Saft	Schnaps	Küche	
Ananasquitte Zarea	E9-M10	x	x	x	x	syn. Shirin-Quitte; Apfelform
Ayva	E9-M10	x	x	x	x	Birnenform
Bereczki	E9-A10		x	x	x	Birnenform, schlecht lagerfähig
Champion	M10-A11		x	x	x	leichte Birnenform, kleinwüchsig
Cydora Robusta	A10-M10		x	x	x	Birnenform, robust gegen Krankheiten
Honigquitte	A10-M10	x	x	x	x	Apfelform, schlecht lagerfähig
Konstantinopler	A10-M10		x	x	x	Apfelform, hoch feuerbrandanfällig
Leskovac	M10		x	x	x	Birnenform, anfällig für Fruchtfäule
Portugieser	A10-M10		x	x	x	Birnenform, krankheitstolerant
Radonia	M10		x	x	x	Birnenform, etwas mehltauanfällig
Ronda	E9-M10		x	x	x	Rundform, frosthart
Vranja	A10-M10		x	x	x	Birnenform

Walnüsse

Sorte	Erntezeit	Verwendung				Anmerkungen
		Tafel	Likör	Öl	Küche	
Apollo	A9-E9	x	x	x	x	groß, spätfrostgefährdet, tiefgründige, nährstoffreiche Böden
Donaublutnuss	E9-A10	x	x	x	x	spätfrostgefährdet, marssonina-anfällig
Geisenheim 26	E9-A10	x	x	x	x	anspruchlos, fast alle Lagen, kleine Früchte
Geisenheim 120	E9-A10	x	x	x	x	selbststeril, große Früchte, auch trockene Lagen
Geisenheim 139	M9-E9	x	x	x	x	marssonina-anfällig
Geisenheim 286	M9-E9	x	x	x	x	spätfrostgefährdet, marssonina-anfällig
Jupiter	M9-A10	x	x	x	x	dünnschalig, für wärmere Lagen
Lake	M9-M10	x	x	x	x	robust gegen Bakterienbrand
Mars	M9-E9	x	x	x	x	besonders robust gegen Krankheiten u. Blütenfrost
Weinberg	E9-A10	x	x	x	x	gering marssonina-anfällig, groß, dünnschalig, für wärmere Lagen